

KATALOG

PVC PANELA



**Mi smo drugačiji – precizna izrada,
brza montaža i dugotrajna pouzdanost.**

DELUXE PANELI



DELUXE-1 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



DELUXE-1 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

DELUXE-1 PP

DELUXE-1 SATINIRANO

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 400 × 1500 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-2 SATINIRANO
bijela ral 9016



DELUXE-2 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016

DELUXE-2 PP

DELUXE-2 STOPSOL SMEDI

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 550 × 1450 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.




DELUXE-3 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



DELUXE-3 SATINIRANO + STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016

DELUXE-3 STOPSOL SMEĐI + SATINIRANO

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 580 × 1580 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-4 STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016 + antracit aplikacija



DELUXE-4 SATINIRANO
bijela ral 9016 + antracit aplikacija

DELUXE-4 STOPSOL PLAVI

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 380 × 1420 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-5 SATINIRANO
bijela ral 9016

DELUXE-5 STOPSOL PLAVI

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 670 × 1600 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-5 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

DELUXE-5 PP



DELUXE-6 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016

DELUXE-6 PP

DELUXE-6 SATINIRANO

.Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 560 × 1600 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-6 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016



DELUXE-7
STOPSOL SMEĐI +SATINIRANO
bijela ral 9016



DELUXE-7
SATINIRANO + STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016

DELUXE-7 SATINIRANO

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 580 × 1600 mm.

Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-8 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



DELUXE-8 SATINIRANO
bijela ral 9016


DELUXE-8 STOPSOL SMEĐI

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 560 × 1600 mm.

Dostupno u PVC i ALU izvedbi.




DELUXE-9 SATINIRANO
bijela ral 9016




DELUXE-9 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

DELUXE-9 STOPSOL PLAVI

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 400 × 1580 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-10 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



DELUXE-10 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

DELUXE-10 SATINIRANO

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 400 × 1580 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-11 SATINIRANO
bijela ral 9016




DELUXE-11 STOP SOL PLAVI
bijela ral 9016

DELUXE-11 STOP SOL SMEĐI

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 400 × 1580 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-12 SATINIRANO
bijela ral 9016



DELUXE-12 STOP SOL SMEĐI
bijela ral 9016

DELUXE-12 STOP SOL PLAVI

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; minimalne dimenzije 400 × 1580 mm.
Dostupno u PVC i ALU izvedbi.



DELUXE-13 PJESKARENO
nussbaum



DELUXE-13 PJESKARENO STAKLO
bijela ral 9016

DELUXE-13 PP


DELUXE-13 PJESKARENO

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; Minimalne dimenzije 600 × 1600 mm
Dostupno u PVC i ALU izvedbi



DELUXE-14 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016

DELUXE-14 PP



DELUXE-14 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

DELUXE-14 SATINIRANO

Dimenzija panela 900 × 2000 mm; Minimalne dimenzije 600 × 1600 mm
Dostupno u PVC i ALU izvedbi



DELUXE-15 PJEŠKARENO STAKLO
bijela ral 9016



DELUXE-15 PJEŠKARENO STAKLO
antracit

DELUXE-15 SATINIRANO

Dimenzija panela: 900 × 2000 mm; Minimalne dimenzije: 380 × 1580 mm



DELUXE-16 SATINIRANO
bijela ral 9016

DELUXE-16 PP



DELUXE-16 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

DELUXE-16 PJEŠKARENO

Dimenzija panela: 900 × 2000 mm; Minimalne dimenzije: 380 × 1580 mm



DELUXE-DD STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



DELUXE-DD STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

DELUXE-DD PP


DELUXE-DD SATINIRANO

Dimenzija panela: 900 × 2000 mm; Minimalne dimenzije: 600 × 1500 mm



DELUXE-17 SATINIRANO
bijela ral 9016 + antracit aplikacija

DELUXE-17 PP



DELUXE-17 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016 + antracit aplikacija

DELUXE-17 STOPSOL SMEDI

Dimenzija panela: 900 × 2000 mm; Minimalne dimenzije: 600 × 1600 mm




INOX-1 SATINIRANO
nussbaum



INOX-1 SATINIRANO
bijela ral 9016

INOX-1 SATINIRANO

min. 600 × 1600 mm; Nussbaum; bijela RAL 9016



INOX-2 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



INOX-2 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

INOX-2 SATINIRANO

min. 650 × 1560 mm; STOPSOL PLAVI i STOPSOL SMEDI, bijela RAL 9016



INOX-3 STOPSOL SMEĐI

bijela ral 9016



INOX-3 PJESKARENO

antracit

INOX-3 SATINIRANO

min. 600 × 1500 mm; PJESKARENO – antracit; STOPSOL SMEĐI – bijela RAL 9016



INOX-4 SATINIRANO

bijela ral 9016

INOX-4 PP




INOX-4 STOPSOL SMEĐI

bijela ral 9016

INOX-4 STOPSOL PLAVI

min. 350 × 1560 mm; SATINIRANO i STOPSOL SMEĐI – bijela RAL 9016; INOX-4 PP



INOX-5 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



INOX-5 SATINIRANO

INOX-5 STOPSOL SMEĐI

min. 440 × 1560 mm; SATINIRANO i STOPSOL PLAVI – bijela RAL 9016



INOX-6 STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016


INOX-6 PP



INOX-6 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016

INOX-6 SATINIRANO

min. 550 × 1600 mm; STOPSOL SMEĐI i STOPSOL PLAVI – bijela RAL 9016; INOX-6



INOX-7 SATINIRANO
bijela ral 9016



INOX-7 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

INOX-7 STOPSOL PLAVI

min. 660 × 1600 mm; STOPSOL SMEDI i SATINIRANO – bijela RAL 9016



INOX-8 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016



INOX-8 SATINIRANO
bijela ral 9016

INOX-8 STOPSOL PLAVI

min. 550 × 1400 mm; STOPSOL SMEDI i SATINIRANO – bijela RAL 9016




INOX-9 SATINIRANO

min. 500 × 1600 mm; STOPSOL PLAVI i STOPSOL SMEDI – bijela RAL 9016



INOX-9 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016



INOX-9 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



INOX-10 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



INOX-10 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

INOX-10 SATINIRANO

min. 550 × 1600 mm; STOPSOL SMEDI i STOPSOL PLAVI – bijela RAL 9016



INOX-11
STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016

INOX-11 PP



INOX-11 PJEŠKARENI
bijela ral 9016

INOX-11 STOPSOL SMEĐI

min. 500 × 1700 mm; PJEŠKARENI i STOPSOL SMEĐI
– bijela RAL 9016; INOX-11 PP



INOX-12 STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016




INOX-12
STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016

INOX-12 PP

INOX-12 SATINIRANO

min. 650 × 1600 mm; STOPSOL PLAVI i STOPSOL SMEĐI
– bijela RAL 9016; INOX-12 PP



INOX-13
STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016

INOX-13 PP

INOX-13 STOPSOL PLAVI

min. 630 × 1670 mm; SATINIRANO i STOPSOL SMEĐI
– bijela RAL 9016; INOX-13 PP



INOX-13 SATINIRANO
bijela ral 9016



INOX-14 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016

INOX-14 SATINIRANO

min. 480 × 1500 mm; STOPSOL SMEĐI i STOPSOL PLAVI – bijela RAL 9016



INOX-14 STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016



INOX-15 PJEKARENO



INOX-15 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

INOX-15 STOPSOL PLAVI

min. 380 × 1580 mm; STOPSOL SMEDI i PJEKARENO – bijela RAL 9016



INOX-16 SATINIRANO
bijela ral 9016



INOX-16 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

INOX-16 STOPSOL PLAVI

min. 600 × 1680 mm; STOPSOL SMEDI i SATINIRANO – bijela RAL 9016



INOX-17
STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016


INOX-17 PP



INOX-17 STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

INOX-17 SATINIRANO

min. 500 × 1580 mm; STOPSOL SMEDI i STOPSOL PLAVI – bijela RAL 9016;
INOX-17 PP



INOX-18 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016



INOX-18
STOPSOL SMEDI
bijela ral 9016

INOX-18 PP

INOX-18 SATINIRANO

min. 400 × 1350 mm; STOPSOL SMEDI i STOPSOL PLAVI
– bijela RAL 9016; INOX-18 PP



INOX-19 SATINIRANO

min. 420 × 1440 mm; PJEŠKARENO i STOPSOL SMEĐI – bijela RAL 9016



INOX-19 STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016



INOX-19 PJEŠKARENO
bijela ral 9016



INOX-20 PJEŠKARENO
bijela ral 9016




INOX-20 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016

INOX-20 PP

INOX-20 SATINIRANO

min. 690 × 1590 mm; STOPSOL PLAVI i PJEŠKARENO – bijela RAL 9016; INOX-20 PP



INOX-21 STOPSOL SMEĐI
nussbaum



INOX-21 SATINIRANO
antracit

INOX-21 STOPSOL SMEĐI

min. 400 × 1300 mm; STOPSOL SMEĐI – Nussbaum; SATINIRANO – antracit



INOX-22 SATINIRANO
bijela ral 9016

INOX-22 PP



INOX-22 STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016

INOX-22 PJESKARENO STAKLO

min. 460 × 1500 mm; SATINIRANO i STOPSOL SMEĐI – bijela RAL 9016;
INOX-22 PP





INOX-23 PJESKARENO STAKLO
bijela ral 9016



INOX-23 STOPSOL SMEĐI
bijela ral 9016


INOX-23 STOPSOL PLAVI

min. 650 × 1580 mm; PJESKARENO STAKLO i STOPSOL SMEĐI – bijela RAL 9016



INOX-24 SATINIRANO
bijela ral 9016

INOX-24 PP



INOX-24 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016

INOX-24 STOPSOL SMEĐI

min. 450 × 1550 mm; SATINIRANO i STOPSOL PLAVI
– bijela RAL 9016; INOX-24 PP



INOX-25 PJESKARENO

min. 350 × 1600 mm; STOPSOL PLAVI i STOPSOL SMEĐI – bijela RAL 9016



INOX-26 STOPSOL SMEĐI

min. 600 × 1530 mm; SATINIRANO i STOPSOL PLAVI
– bijela RAL 9016; INOX-26 PP



INOX-27 SATINIRANO
bijela ral 9016



INOX-27 STOPSOL PLAVI
bijela ral 9016

INOX-27 STOPSOL SMEĐI

min. 500 × 1600 mm; SATINIRANO i STOPSOL PLAVI – bijela RAL 9016



INOX-BS
bijela ral 9016

INOX-BS PP



INOX-BS
nussbaum

INOX-BS

min. 450 × 1550 mm; bijela RAL 9016; Nussbaum; INOX-BS PP




SD-B3 BIJELA RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 580 × 1670 mm

Dimenzija polupanela: 425 × 1870 mm

Minimalne dimenzije polupanela: 250 × 1670 mm





SKBK-A13
bijela ral 9016



SKZK-A12
bijela ral 9016

SKZK-A12 PP

SK-A4 BIJELA RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 580 × 1640 mm

Dimenzija polupanela: 425 × 1870 mm

Minimalne dimenzije polupanela: 270 × 1640 mm



SK-A3
bijela ral 9016



SK-A2
bijela ral 9016



SK-18B3
bijela ral 9016



SK-18B5
bijela ral 9016



DE-Z2

bijela ral 9016

DE-Z2 PP



DE-P1

bijela ral 9016

DE-P1 PP

DE-ZK1 RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 630 × 1550 mm

Dimenzija polupanela: 425 × 1870 mm

Minimalne dimenzije polupanela: 270 × 1550 mm



DE-BL3

bijela ral 9016



DE-ZL3

bijela ral 9016



DE-OS

bijela ral 9016



DE-BS

bijela ral 9016



DEP-Z2
bijela ral 9016



DEP-OS
bijela ral 9016

DEP-OS PP

DEP-Z4 RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 610 × 1650 mm

Dimenzija polupanela: 425 × 1870 mm

Minimalne dimenzije polupanela: 270 × 1650 mm



DEP-Z3
bijela ral 9016



DEP-BS
bijela ral 9016




DEP-BL
bijela ral 9016



DEP-ZL
bijela ral 9016



TZ-30
bijela ral 9016



TOS-1
bijela ral 9016

TOS-PP

DEP-Z4 RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 610 × 1650 mm

Dimenzija polupanela: 425 × 1870 mm

Minimalne dimenzije polupanela: 270 × 1650 mm



TZ-31
bijela ral 9016



TZ-32
bijela ral 9016



TOS-3
bijela ral 9016



TB-37
bijela ral 9016



SA-BK
bijela ral 9016



SA-D6
bijela ral 9016

SA-D6 PP

SA-D6 RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 570 × 1620 mm

Dimenzija polupanela: 425 × 1870 mm

Minimalne dimenzije polupanela: 240 × 1620 mm



SA-BS
bijela ral 9016



SA-ZK
zlatni hrast




SA-OS
bijela ral 9016



SA-ZK
bijela ral 9016



KD-6Z
bijela ral 9016



KD-6Z **KD-6Z PP**
bijela ral 9016

KD-2 RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 580 × 1640 mm

Dimenzija polupanela: 425 × 1870 mm

Minimalne dimenzije polupanela: 260 × 1640 mm



KD-3
bijela ral 9016



KD-BS
bijela ral 9016



KD-7B
bijela ral 9016



KD-18B
bijela ral 9016



KM-OS2
bijela ral 9016



KM-OS3
bijela ral 9016

KM-OS3

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 580 × 1640 mm

Dimenzija polupanela: 425 × 1870 mm

Minimalne dimenzije polupanela: 260 × 1640 mm



KM-ZK2
bijela ral 9016



KM-ZK3
bijela ral 9016



KM-BK2
bijela ral 9016



KM-BK3
bijela ral 9016



VL-6ZL
bijela ral 9016



VL-6ZL
bijela ral 9016

VL-8 RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 570 × 1640 mm

Dimenzija polupanela: 425 × 1870 mm

Minimalne dimenzije polupanela: 260 × 1640 mm



VL-6
bijela ral 9016



VL-4
bijela ral 9016



VL-BS
bijela ral 9016



VL-2
bijela ral 9016



LI-N1 RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 580 × 1640 mm



LI-18B

bijela ral 9016



LI-OS

bijela ral 9016

LI-OS PP



LI-N2

bijela ral 9016



LI-N3

bijela ral 9016



LI-BS

bijela ral 9016



LI-ZL

bijela ral 9016



DO-P1 RAL 9016

Dimenzija panela: 850 × 1870 mm

Minimalne dimenzije: 500 × 1600 mm



DO-PJESKARENO 1



DO-PJESKARENO 2



DO-6Z

bijela ral 9016




DO-18B

bijela ral 9016



DO-SATINIRANO

bijela ral 9016



DO-STOPSOL SMEDI

bijela ral 9016

RAVNI PVC SENDVIČ PANELI


Dimenzija 2000 × 3000 mm, debljine 20 mm ili 24 mm – bijeli
Dimenzija 900 × 2000 mm, debljine 20, 24, 36, 40, 44 ili 48 mm – bijeli ili obojeni

RAVNI ALU SENDVIČ PANELI

Bijeli ili obojeni:

Dimenzija 1000 × 2000 mm, debljine 20, 24, 36, 40, 44 ili 48 mm
Dimenzija 1250 × 2500 mm, debljine 20, 24, 36, 40, 44 ili 48 mm

Moguće je praviti kombinacije: unutra bijelo – vani dekor (antracit, tamni hrast, zlatni hrast i mahagonij), osim ravnih panela dimenzija 2000 × 3000 mm.



Naš tim je uvijek spreman odgovoriti na sva pitanja i pružiti savjet koji će vam pomoći da donesete najbolju odluku za vaš dom.
Uz BEV PLAST, vaša sigurnost i udobnost su na prvom mjestu.

Čajnička 63, Goražde 73000

(+387) 062 680 437 | (+387) 061 073 906

info@bevplast.com | bevplast@gmail.com

www.bevplast.com